



MVP Semi Vertical Aberto

_Espositor Semi Vertical Resfriados Aberto

_Full Plug-in, Semi Plug-in e Sistema Remoto

Construção compacta para utilização inteligente do espaço

MVP Semi Vertical Aberto é uma unidade modular de resfriados que se harmoniza com o design da sua loja.



PROPAGANDA VISUAL

Produtos refrigerados localizados ao nível dos olhos e com iluminação ideal têm maior probabilidade de serem vendidos. O MVP Semi Vertical Aberto une esses fatores vencedores, graças à boa acessibilidade do produto e à excelente facilidade de uso – também com instalação em ilha de frios no centro da loja.



MEIO AMBIENTE E CLIMA

As unidades de MVP Semi Vertical Aberto são completamente isentas de CFC e HFC e utilizam o inofensivo, ecológico e natural refrigerante Propano (R290). Isso faz dele um produto ecologicamente amigável. R290 tem o menor potencial de aquecimento global (GWP) do mercado.



SISTEMA LIVRE DE MANUTENÇÃO

O calor rejeitado pela unidade é reaproveitado para evaporar a água gerada no processo de degelo do evaporador. Este design permite que o MVP Resfriados seja instalado no meio da loja ou em uma ponta de gondola sem a necessidade de dreno.



EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Os compressores são controlados por um programa desenvolvido pela AHT garantindo o funcionamento na frequência máxima de eficiência, o estrito cumprimento das temperaturas definidas pelos órgãos de segurança alimentar e um eficaz degelo automático.

MARCA INDIVIDUAL

O MVP Semi Vertical Aberto pode ser adaptado individualmente ao design da loja. Sob consulta uma ampla gama de cores permite a melhor integração possível.



FAIXAS DE TEMPERATURA

3M1

Alimentos resfriados

-1°C a +5°C



MVP Semi Vertical Aberto Individual



MVP Semi Vertical Aberto Duplo

CONFIGURAÇÕES

Individual





Geminado



Em Ilha (Costa a Costa)



MVP Semi Vertical Aberto



DIMENSÕES

MVP Semi Vertical Aberto		Medidas do módulo	
Comprimento, exterior / interior	mm	1.318 / 1.250	
Profundidade, exterior / interior	mm	955 / 589	
Altura, exterior / interior	mm	1.353,5 / 712	
Profundidade das Prateleiras	mm	314 / 441 / 589	